

L.p	Nazwa	Typ	Nr kat.	Cena EUR
WYSOKOCIŚNIENIOWE AGREGATY GAŚNICZE				
1.	Agregat gaśniczy	POWERJET	110.310	7.100,00
2.	Agregat gaśniczy	WATERJET	110.320	4.995,00
3.	Agregat gaśniczy	HYDROJET 400L	110.330	na zapytanie
4.	Agregat gaśniczy	HLG WATERJET 200	110.326	7.600,00
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO WYSOKOCIŚNIENIOWYCH AGREGATÓW GAŚNICZYCH				
1.	Rozrusznik elektryczny do POWERJET, WATERJET, HYDROJET		110.314	780,00
2.	Wózek jezdny do POWERJET		110.315	250,00
3.	Prowadnica przesuwalna do POWERJET		110.318	1.020,00
4.	Czyszczarka VFR		110.325	895,00
5.	Waż wysokociśnieniowy. Cena za przedłużenie z 30 na 40 m		110.335	80,00
6.	Waż wysokociśnieniowy. Cena za przedłużenie z 30 na 50 m, zwiększenie bębna		110.336	350,00
7.	Waż wysokociśnieniowy. Cena za przedłużenie z 30 na 60 m, zwiększenie bębna		110.337	420,00
8.	Płozy T58 do WATERJET		110.329	350,00
MIERNIKI PRZEPŁYWU I CIŚNIENIA SIECI HYDRANTOWYCH				
1.	Urządzenie pomiarowe do hydrantów zewnętrznych	Flowmaster ANALOG	187.216	2.380,00
2.	Kabel połączeniowy-adapter + oprogramowanie		187.223	240,00
3.	Zestaw dysz do sprawdzania wydajności 9,12,16,22 mm oraz redukcja Storz B/C		187.221	145,00
4.	Skrzynka transportowa - aluminiowa		187.222	280,00
5.	Flowmaster DIGITAL		187.370	3.150,00
6.	Tester do hydrantów HPS z walizką (manometr, waży 1,5m + łącznik C, zestaw dysz)		186.995	250,00
MASZYNY DO PRZESYPYWANIA PROSZKU				
1.	PSM Mini	230 V/50 Hz	186.000	1.850,00
2.	PSM Junior - zab. górna	230 V/50 Hz	186.001	2.350,00
3.	PSM Junior N - zab. dolna	230 V/50 Hz	186.002	2.540,00
4.	PSM Economic	230 V/50 Hz	186.011	3.400,00
5.	PSM Compact	230 V/50 Hz	186.021	3.800,00
6.	PSM Compact	400 V/50 Hz	186.022	4.400,00
7.	PSM Compact Duo	400 V/50 Hz	186.025	na zapytanie
8.	PSM Compact S	stacjonarny 400 V/50 Hz	186.052	7.200,00
9.	PSM Compact W	z wagą wyłącz. automat.	186.060	12.600,00
10.	PSM Compact A	do seryjnego napel.	186.056	15.800,00
11.	PSM Power	230 V/50 Hz	186.031	4.500,00
12.	PSM Power	400 V/50 Hz	186.032	5.200,00
13.	PSM Jumbo	2x400 V/50 Hz 1,8 kW	186.095	8.900,00
14.	PSM Big moc ssania 0,7 bar	400 V/50 Hz 4,0 kW	186.062	na zapytanie
15.	Urządzenie do oczyszczania butli z proszku PEA BIG-BAG z pneumatycznym zamykaniem		186.092	5.800,00
16.	Urządzenie do oczyszczania butli z proszku PEA BIG-BAG z mechanicznym zamykaniem		186.093	5.400,00
17.	Urządzenie do oczyszczania butli z proszku PEA - stacjonarne		186.091	4.950,00
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO PSM				
1.	Rura ssawna stal.	od 8 - 32 mm	186.005	30,00
2.	Wkładka PCW		186.007	35,00
3.	Przystawka Set SK 50	waży 1,4 m, rura ssąca 1 m	186.008	220,00
4.	Zbiornik na proszek 50 kg,	oraz waży ssący+rura ssąca	186.009	345,00
5.	Wózek transportowy do zbiornika 50 kg		186.072	95,00
6.	Beczka 250 kg		186.026	230,00
7.	Wózek transportowy do beczki 250 kg		187.214	103,00
8.	Orginalna nakrętka do P50		186.037	155,00
9.	Uchwyt do transportu PSM Mini i Junior		186.004	98,00
10.	Uchwyt do transportu PSM Junior N, ECO, Compact, Power		186.003	98,00
11.	Programator do automatycznego opróżniania i oczyszczania filtra (JUNIOR, ECONOMIC)		186.038	425,00
12.	Programator do automatycznego opróżniania i oczyszczania filtra (Compact, POWER 400 V)		186.039	425,00
13.	Programator do automatycznego opróżniania i oczyszczania filtra (Compact, POWER 230 V)		186.040	425,00
14.	Dodatkowy pojemnik 50 kg do PSM Power		186.019	345,00
15.	Przedłużenie węża Ø 51 x 3500mm do PSM JUMBO, łącznik śrubowy		186.068	130,00
16.	Przedłużenie węża Ø 32 x 1400mm z łącznikami kłowymi		186.035	40,00
17.	Przedłużenie węża Ø 51 x 1500mm z łącznikiem śrubowym		186.036	98,00
18.	Waż ssący 32 x 5000 uzziemiony		186.067	85,00
19.	Głowica filtrująca kompletna z filtrami, zawór zwrotny, sito VA, waży ssący i rura ssąca		186.069	1.150,00
20.	Uchwyt ścienny z przeciwwagą do głowicy filtrującej		186.071	1.150,00
21.	Podnośnik z napędem elektrycznym łańcuchowym i zbiornik BIGBAG		186.059	na zapytanie
22.	Silos proszkowy na 300 kg proszku		186.065	3.800,00
PRZETŁACZARKA AZOTU				
1.	Przetłaczarka azotu	SFA	186.301	390,00
PRZETŁACZARKI DWUTLENKU WĘGLA				
1.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA - Mobil	230 V / 50 Hz	186.141	1.820,00
2.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 1 z głowicą F1B, wydajność napętniania 2,5 kg/min		186.122	5.200,00
3.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 2 z głowicą F1M, wydajność napętniania 4,0 kg/min		186.112	7.800,00
4.	Zawór kulowy do CFA Mobil		187.163	90,00
5.	Elektroniczna waga podłogowa 0-150 kg, min.skala 50 gr	współpraca z CFA 2	186.912	1.950,00
6.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 3	wydajność 6,5 kg/min	186.161	8.950,00
7.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 4	wydajność 6,5 kg/min	186.190	8.900,00
8.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 4	wydajność 12,5 kg/min	186.195	9.800,00
9.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 5 (B.schlodzone co2)	wydajność 5,0 kg/min	186.170	8.800,00
10.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 5 (B.schlodzone co2)	wydajność 8,0 kg/min	186.173	8.990,00
11.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 5 (B.schlodzone co2)	wydajność 15,0 kg/min	186.172	9.890,00
12.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 5 - 1 (B.schlodzone co2)	wydajność 8,0 kg/min	186.167	11.700,00
13.	Przetłaczarka dwutlenku węgla CFA 5 - 2 (B.schlodzone co2)	wydajność 8,0 kg/min	186.168	14.700,00
14.	Przyłącze cyfrowe (przystawka) z automatycznie odłączaną wagą i głowicą F3M do co2. Butle do 6 kg i środka gaśniczego co2 od 2 do 6 kg		186.156	2.300,00
15.	Przyłącze cyfrowe (przystawka) z automatycznie odłączaną wagą i głowicą F 1 do co2.		186.155	2.800,00

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO CFA				
1.	Głowica	F2	186.103	155,00
2.	Głowica	F3	186.104	245,00
3.	Głowica F2M do leżących butli co2 z zaworem bezpieczeństwa do 300 g		186.102	160,00
4.	Klucz do głowicy napełniającej		186.105	28,00
5.	Rozdzielacz do pobierania co2 z dwóch butli jednocześnie		186.106	82,00
6.	Waż ciśnieniowy co2		186.107	82,00
7.	Pierścień do głowicy F1B		186.108	36,00
8.	Pierścień do głowicy F1M		186.114	55,00
9.	Przyłącze do szybkiego napełniania co2		187.217	920,00
10.	Urządzenie do zaprogramowania trzech różnych ciężarów wyłączenia maszyny		186.171	240,00
11.	Uchwyt stabilizujący do butli co2		186.330	50,00
12.	Stół roboczy do CFA 1		186.331	510,00
13.	Stół roboczy do CFA Mobil		186.332	510,00
14.	Cyfrowa waga podłogowa		186.158	1.150,00
15.	Tablica narzędziowa do kompletu z roboczym stołem		186.333	na zapytanie
16.	Moduł tłumiący do CFA Mobil		186.159	na zapytanie
17.	Cyfrowa waga podłogowa z wyłącznikiem do CFA Mobil		186.149	2.050,00
UCHWYTY STABILIZUJĄCE BUTLE GAŚNIC				
1.	Uchwyt mechaniczny	SVM	186.501	115,00
2.	Uchwyt pneumatyczny	SVP	186.511	645,00
3.	Uchwyt pneumatyczny - obrotowy	SVPD	186.528	990,00
4.	Uchwyt pneumatyczny z przełączarką azotu	SVPS	186.521	795,00
5.	Uchwyt pneumat. do butli co2 i powietrznych - obsługa ręczna	SVPA	186.527	720,00
6.	Wózek - uchwyt mechaniczny obrotowy	DSV Mobil	186.503	800,00
7.	Uchwyt mechaniczny obrotowy	DSV stacjonarny	186.504	510,00
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO DSV - MOBIL				
1.	Walizka narzędziowa		187.096	45,00
2.	Zamocowanie (uchwyt) do wagi cyfrowej Digi 3000		187.111	28,00
3.	Element montażowy FES (od 07/2009)		186.725	785,00
APARATURA KONTROLNA SIECI HYDRANTOWYCH				
1.	Pompa do badania szczelności sieci hydrantowych HPP	230V / 50 Hz do 16 bar	186.500	1.520,00
2.	Pompa do badania szczelności sieci hydrantowych HPP	230V / 50 Hz do 30 bar	186.515	1.695,00
3.	Pompa do badania szczelności sieci hydrantowych HPP	230V / 50 Hz do 60 bar	186.517	1.720,00
4.	Pompa do badania szczelności sieci hydrantowych HPP Maxi	230V / 50 Hz do 30 bar	186.565	2.900,00
5.	Mechaniczna pompa szczelności sieci hydrantowych HPM		186.516	1.250,00
6.	Ręczna pompa do badania szczelności sieci hydrantowych		187.142	295,00
7.	Ręczna pompa do badania szczelności sieci hydrantowych HHP 16		187.145	425,00
8.	Rozdzielacz do HPP 16 bar		186.508	350,00
9.	Rozdzielacz do HPP 30 bar		186.514	580,00
10.	Redukcja (przełącznik) rozmiar C - D		186.551	17,50
11.	Redukcja (przełącznik) rozmiar B - C		186.552	20,50
12.	Zaslepka weża rozmiar C		186.553	35,00
13.	Przełącznik (redukcja) C na 3/4" AG		186.555	22,00
14.	Miernik przepływu suchych pionów DMT		186.518	6.500,00
15.	Przyczepka z wodnym zbiornikiem do DMT		186.512	550,00
16.	Kolanko ką 90 stopni z łącznikiem C do DMT		186.513	65,00
URZĄDZENIA DO SUSZENIA				
1.	Urządzenie do suszenia zbiorników BTG	230 V / 50 Hz	186.532	2.450,00
URZĄDZENIA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH				
1.	Urządzenie do prób ciśnieniowych zbiorników HTG 60	230V / 50Hz	186.081	7.800,00
2.	Urządzenie do prób ciśnieniowych butli HTG 500	230V / 50Hz	186.181	9.100,00
3.	Urządzenie do prób ciśnieniowych Kombi 500/60	230V / 50Hz	186.080	12.400,00
4.	Instalacja kontrolna Water-Jacket WJ199		186.185	na zapytanie
5.	Dodatkowy adapter - mały stożkowy do HTG 500		187.101	42,00
6.	Dodatkowy adapter - duży stożkowy do HTG 500		187.102	42,00
7.	Adapter cylindryczny M18 x 1,5 do HTG 500		187.320	48,00
8.	Adapter cylindryczny M25 x 2 do HTG 500		187.321	48,00
9.	Adapter cylindryczny M24 x 1,5 do HTG 60		187.330	45,00
10.	Adapter cylindryczny M30 x 1,5 do HTG 60		187.331	45,00
11.	Adapter cylindryczny M34 x 1,5 do HTG 60		187.333	45,00
APARATURA KONTROLNA WĘŻYKÓW GAŚNIC				
1.	Urządzenie do kontroli szczelności wężyków gaśnic wyposażonych w zawór odcinający	SPG	186.405	730,00
2.	Urządzenie do kontroli szczelności wężyków gaśnic wyposażonych w zawór odcinający i bez takiego zaworu	SPGV	186.401	1.020,00
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO SPGV				
1.	Wężyk transmisyjny	300mm	186.402	19,50
2.	Adapter do badania zaworu bezpieczeństwa nr 1	Werner G	187.063	98,00
3.	Adapter do badania zaworu bezpieczeństwa nr 2	Total Y	186.841	110,00
4.	Adapter do badania zaworu bezpieczeństwa nr 3	Bavaria	187.064	110,00
5.	Adapter do badania zaworu bezpieczeństwa nr 5	Total	186.842	110,00
6.	Adapter do badania zaworu bezpieczeństwa nr 6	Gloria Gi	186.840	110,00
7.	Adapter do badania zaworu bezpieczeństwa nr 10	Werner Ga	186.844	110,00
8.	Adapter do badania zaworu bezpieczeństwa nr 11	Minimax, Total, Bavaria	186.843	30,00
9.	Adapter kontrolny P50 - gwint wewnętrzny	P50 z 1"	186.550	25,00
10.	Reduktor azotowy 0 - 50 bar		186.802	150,00
11.	Reduktor sprężonego powietrza 0 - 50 bar		186.882	150,00
KOMPRESOR SPECJALISTYCZNY				
1.	Kompresor specjalistyczny 20 bar		187.067	1.020,00
UCHWYTY - STOJAKI DO SPRZĘTU GAŚNICZEGO				
1.	Uniwersalny uchwyt do sprzętu 4-6 kg	P6	186.879	23,00
2.	Uniwersalny uchwyt do sprzętu 9-12 kg	P12	186.880	24,60
3.	Uniwersalny uchwyt (gaśnica co2 - 2 kg)	KS 2	186.934	24,00
4.	Uniwersalny uchwyt (gaśnica co2 - 5-6 kg)	KS 5	186.935	32,00
5.	Sojaki do gaśnic - wolnostojący 1 - stanowiskowy		186.930	31,00
6.	Sojaki do gaśnic - wolnostojący 2 - stanowiskowy		186.931	35,00
7.	Stanowisko do sprzętu gaśniczego		186.932	232,00
8.	Ruchome stanowisko do sprzętu gaśniczego z zadaszeniem		186.933	na zapytanie

WAGI			
1.	Elektroniczna waga cyfrowa z metalową szalą 5000 g.	dokładność - pomiar: 1g	186.910 32,00
2.	Elektroniczna waga cyfrowa 6000 g.	dokładność - pomiar: 1g	186.916 165,00
3.	Elektroniczna waga z cyfrowym wskaźnikiem 20 kg	dokładność - pomiar: 10 g	186.913 200,00
4.	Elektroniczna waga z cyfrowym wskaźnikiem 30 kg	dokładność - pomiar: 10 g	186.903 210,00
5.	Elektroniczna waga - lekkie wykonanie 0 - 60 kg	dokładność - pomiar: 20 g	186.914 210,00
6.	Elektroniczna waga z cyfrowym wskaźnikiem 0 - 60 kg	dokładność - pomiar: 20 g	186.904 610,00
7.	Elektroniczna waga z cyfrowym wskaźnikiem 0 - 150 kg	dokładność - pomiar: 50 g	186.905 610,00
8.	Elektroniczna waga z cyfrowym wskaźnikiem 0 - 5 kg	dokładność - pomiar: 2 g	186.918 299,00
9.	Elektroniczna waga z cyfrowym wskaźnikiem 0 - 20 kg	dokładność - pomiar: 10 g	186.919 299,00
10.	Elektroniczna waga z cyfrowym wskaźnikiem 0 - 50 kg	dokładność - pomiar: 20 g	186.920 299,00
11.	Elektroniczna waga - legalizowana 0 - 20 kg dokładność: 2g	dokładność od 8kg: 5g	186.921 600,00
12.	Elektroniczna waga - legalizowana 0 - 20 kg dokładność: 1g	dokładność od 4kg: 2g	186.922 600,00
NARZĘDZIA SPECJALNE			
1.	Uchwyt uniwersalny do kluczy	nr 1	186.833 9,50
2.	Klucz do Total GI 6/12	nr 2	187.069 19,90
3.	Klucz czopowy do Total GE i Wintrich Uhsp	nr 3	186.821 17,50
4.	Klucz, Total Y	nr 4	186.814 23,50
5.	Klucz, Total G 6/12 S	nr 5	186.824 19,90
6.	Klucz, Total G 6/12 X	nr 6	186.823 17,50
7.	Klucz, Total, Cosmos	nr 7	186.822 17,50
8.	Klucz, Werner	nr 8	186.819 17,50
9.	Klucz, Werner PD 6/12 G	nr 9	187.019 38,00
10.	Klucz, Werner 12-Kant	nr 10	186.830 19,00
11.	Klucz, Werner/Weber	nr 11	186.829 17,00
12.	Klucz, Weber 6/12	nr 12	187.068 20,00
13.	Klucz, do rozbiierania zaworów Favorit	nr 13	186.826 13,00
14.	Klucz, D	nr 14	186.825 13,00
15.	Klucz, Minimax RP	nr 15	186.816 17,00
16.	Klucz, ALU-Mutter	nr 16	186.818 21,00
17.	Klucz, Vulkan	nr 17	186.820 17,50
18.	Klucz, Gloria Pl, PN, SG, SV, PE	nr 18	186.832 19,50
19.	Klucz, Gaśnica wodna Gloria, WI/EN/EF, PSE	nr 19	186.960 23,00
20.	Klucz, Gloria Pl/PN	nr 20	186.815 17,00
21.	Klucz, Nockenmutter	nr 21	186.817 18,00
22.	Klucz, Bavaria 6/12 Gi	nr 22	186.831 18,50
23.	Klucz, Gloria	nr 23	186.828 33,00
24.	Klucz, Ceodeux,Doka	nr 24	186.971 33,00
25.	Klucz, Doka P 50, Gloria	nr 25	187.048 38,00
26.	Klucz, Ceodeux-co2-zawór	nr 26	187.070 40,00
27.	Klucz uniwersalny	nr 27	186.846 119,00
28.	Klucz, Total EUR	nr 66	187.138 17,50
29.	Klucz, Vulkan PH3	nr 67	187.105 17,50
30.	Klucz, Neuruppin PG 6/9/12 A/AI.	nr 68	187.124 17,50
31.	Klucz, Total IBS GS 6/12	nr 69	187.144 17,50
32.	Klucz, Bavaria Monsun	nr 70	187.151 17,50
33.	Klucz, Jockel	nr 71	187.153 21,00
34.	Klucz, Bavaria Rapid Sport	nr 72	187.152 21,00
35.	Klucz, Gloria GI	nr 73	186.895 11,00
36.	Klucz, Total Isogard	nr 77	187.300 20,50
37.	Klucz, Bavaria Monsun	nr 78	187.219 17,50
38.	Klucz, Gloria, Easy, Pro, Star	nr 79	187.400 18,00
39.	Nasada do wkręcania/wykręcania naboi co2	nr 74	187.162 36,00
40.	Reduktor azotowy 0 - 20 bar	nr 28	186.801 83,00
41.	Reduktor azotowy 0 - 50 bar		186.802 150,00
42.	Reduktor sprężonego powietrza 0 - 20 bar wejście max.200 bar		186.803 83,00
43.	Reduktor sprężonego powietrza 0 - 50 bar wejście max.200 bar		186.882 150,00
44.	Reduktor sprężonego powietrza 0 - 20 bar wejście max.300 bar		187.212 110,00
45.	Azotowy przepływomierz z manometrem	nr 29	186.838 49,00
46.	Manometr do butli azotowej P 50/250	nr 30	186.839 46,00
47.	Manometr kontrolny do gaśnic z zaworem	nr 31	186.809 33,00
48.	Manometr z szybkozłączem	nr 33	186.848 19,00
49.	Zawór z manometrem kontrolnym i dwoma przyłączami	nr 34	186.808 51,00
50.	Waż spiralny N2, 1,5 m, z wtyczką i łącznikiem	nr 43	186.805 22,00
51.	Szybkozłącze co2	nr 44	186.866 22,00
52.	Zawór co2 z odciążeniem	nr 45	187.050 18,00
53.	Klucz do zaworu bezpieczeństwa (Minimax, Bavaria)	nr 46	186.887 22,00
54.	Klucz do zaworu bezpieczeństwa (Total)		187.108 23,00
55.	nasadka krótka do różnych średnic		187.062 17,00
56.	Klamra dociskowa - uniwersalna	nr 48	186.807 46,00
57.	Dokrepane przyłącze napełniania	nr 49	186.806 26,00
58.	Przedłużenie zaworu 50mm	nr 50	187.071 6,50
59.	Przedłużenie zaworu 100mm		186.877 9,50
60.	Końcówka do zaworów	nr 51	186.857 24,00
61.	Klucz do zaworów	nr 52	186.837 6,50
62.	Płombownica ze szczypcami do cięcia drutu		186.835 32,00
63.	Grawerka		186.836 na zapytanie
64.	Nasadka do czyszczenia butli	nr 54	186.834 10,00
65.	Nasadka do czyszczenia butli - długa	nr 55	186.865 11,00
66.	Elastyczna lanca z 3 wżernikami	nr 56	186.847 12,50
67.	Waga sprężynowa 2,5 kg	nr 57	186.811 25,00
68.	Waga sprężynowa 5,0 kg	nr 58	186.812 25,00
69.	Waga sprężynowa 30,0 kg	nr 59	186.813 68,00
70.	Waga sprężynowa z wskazówką 0 - 25 kg	nr 75	186.917 115,00
71.	Króciec pneumatyczny z co2 - wkręt	nr 41	186.855 24,00
72.	Króciec pneumatyczny 12 x 1,5	nr 60	186.858 24,00
73.	Króciec pneumatyczny 12 x 1	nr 61	186.859 24,00
74.	Króciec pneumatyczny M 14	nr 62	186.860 24,00
75.	Króciec pneumatyczny 14 x 1,5	nr 63	186.861 24,00
76.	Króciec pneumatyczny 16 x 1,5	nr 64	186.862 24,00
77.	Króciec pneumatyczny 10 x 1	nr 65	186.863 24,00
78.	Króciec pneumatyczny M 18 x 1,5	nr 85	186.856 24,00
79.	Króciec pneumatyczny G 1/4"	nr 86	187.208 24,00
80.	Adapter kontrolny napełniania do Minimax	nr 80	187.203 11,00
81.	Adapter kontrolny napełniania do Einhell	nr 81	187.302 11,00
82.	Klucz do gniazda naboju Gloria PSE 6	nr 82	187.315 16,00
83.	Zestaw uchwytów ręcznych - komplet		186.973 170,00
84.	Aerometr 1,10 - 1,40 w G/ML	nr 90	187.073 17,00
85.	Aerometr 1,10 - 1,30 w G/ML	nr 91	187.211 19,70
86.	Marker, zakreślacz	nr 92	186.896 9,50
87.	Wziernik do badania wewnętrznego zbiornika	nr 93	187.160 16,00
88.	Aparat kontrolny pokrywania warstwami farby	nr 94	187.218 95,00
89.	Klucz momentu obrotowego 20 - 200 NM	nr 95	187.133 198,00
90.	Podpięcie 1/2" do klucza momentu obrotowego	nr 96	187.303 83,00
91.	Końcówka klucza do podpięcia SW 21 - 24	nr 97	187.301 34,00
92.	Końcówka klucza do podpięcia SW 27 - 32	nr 98	187.137 36,00
93.	Klucz płaski do hydrantów ściennych	nr 99	187.310 32,00
94.	Butla stalowa 10 l, napełniona		187.072 210,00
95.	Urządzenie kontrolne z manometrem, klasa 1,0		187.132 270,00
96.	Manometr kontrolny, klasa 1,6		187.156 108,00
97.	Skrzynia legalizowana, 1-2000g, klasa M3		187.131 195,00

Podane ceny ulegają przeliczeniu na polską walutę zgodnie z kursem EUR – PLN, przeliczanym wg tabeli "dewizy sprzedaż" BZ WBK.

Do przeliczonych cen w polskiej walucie należy doliczyć stosowny podatek VAT.